

**Foras Centrifugalpumpe
støbejern 2" x 1 1/4" indvendig
gevind 11bar 15A 400/690VAC
blå type KB 750 T (0920279)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 noryl

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type KB 750 T

Udgangseffekt 7,5 HK

MWC 77 m

Størrelse 2" x 1 1/4"

Tætning type H

Længde 605 mm

Volt 400/690VAC

Bredde 275 mm

Vægt	78 kg
Effekt	5.5 kW
Maks. flow rate	30 m ³ /h
Tryk	1 1/4 "
Sug	2 "
BEP Capacity	20
BEP Head	59
Effektivitet	57 %
Pakningsdimensioner L/B/H	675 x 300 x 390 mm


DIMENSIONER

Cb-1	135 mm
Cl-1	95.5 mm
G-1	212 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	605 mm
Mr	145 mm
O	14 mm

W-1 275 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Forseglet motorbeskyttelse klasse F.
Vandtemperatur 90°C.
Leveres uden kabel.

Genereret den: 07-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>