

Honeywell
Trykreduktionsventil messing
1/2" udvendig gevind 25bar
0,16 mm DN15 rustfri stål type
D06FN (0410913)



Honeywell

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Type | D06FN |
| Materiale | messing |
| Materiale filterelement | rustfri stål |
| Membranmateriale | EPDM |
| Materialehus | messing |
| Pakningsmateriale | EPDM |
| Tilslutning | udvendig gevind |
| Maks. temperatur | 60 °C |
| Filtrering | 0,16 mm |
| Udløbstryk | 0,5 - 2 bar |
| Tryk | 25 bar |
| Kapacitet | 2,4 m ³ /t |
| Størrelse | 1/2" |
| Længde | 140 mm |
| DN | 15 |
| Vægt | 1.4 kg |
| Højde | 204 mm |

PRODUKTINFORMATION

Samme som type D06F, men uden indstillingsskala. Med en siholder i messing, uden manometer.

Til vand og andre ikke-aggressive væsker, trykluft og kvælstof.

Ventilen leveres uden koblinger

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>