

**Foras Jet pumpe støbejern 1"  
indvendig gevind 7bar 5,2A  
230VAC blå selvansugende  
type JA 126 (7034791)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Model selvansugende

Tilslutning indvendig gevind

Tætning type A

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 "

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Sug 1 "

Minimum ambient temperature 0 °C

Type JA 126

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Maks. Løftehøjde 55,1 m

Størrelse 1"

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Effekt | 0.88 kW |
|--------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 5,2 A |
|--------|-------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Maks. flow rate | 4.2 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|-----------------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 2.2 |
|--------------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| BEP Head | 63 |
|----------|----|

|       |    |
|-------|----|
| PORlh | 23 |
|-------|----|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 55.1 |
|-------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlq | 0.6 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 4.2 |
|-------|-----|

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-2 | 195 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cl-1 | 119 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 140 mm |
|------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 45 mm |
|------|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| G-1 | 140 mm |
|-----|--------|

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm


MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATION

Pumpen leveres med kabel og DIN-stik.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>