

Hayward Poolpumpe PP GF 1 1/2" indvendig gevind 4,5/2,6A 400VAC sort type Max-Flo 0.75HK (2001548)





 **HAYWARD®**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Max-Flo
Pump body	PP GF
Materiale impeller 1	noryl
Materiale (cover)	polycarbonat
Pakningsmateriale	rustfri stål 304
Tilslutning	indvendig gevind
Maks. temperatur	35 °C
Bredde	246,12 mm
Højde	283.46 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IP55
Kapacitet	12,8 m ³ /t
Udgangseffekt	0,75 HK
Størrelse	1 1/2"
Længde	537 mm
Volt	400VAC

Vægt	16 kg
Effekt	0.55 kW
Ampere	4,5/2,6 A



PRODUKTINFORMATION

Max-Flo præsenterer et optimeret design, der giver et åbent låg, der kan afmonteres med en kvart omdrejning, for nem vedligeholdelse. Leveres med unioner for nem installation. Velegnet til alle typer pools op til 80 m³

Funktioner:

- Nem installation
- Gennemsigtigt cover
- Drænhætter for at gøre overvintringen lettere

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>