

# Rovatti Flertrinnspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 400VAC grøn type ME 15KV65-22/4 (7024348)



**rovatti pompe**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	støbejern
Aksel	stål
Tilslutning	DIN flange
Volt	400VAC
Tryk	50
Sug	65
Type	ME 15KV65-22/4
Udgangseffekt	15 HK
Materiale impeller 1	messing
Maks. Løftehøjde	134 m
Størrelse	DN65 x DN50
Effekt	11 kW
Antal impeller	4
Maks. flow rate	36 m <sup>3</sup> /h
Effektivitet	68,2 %

# DIMENSIONER

Cb-1 100 mm

Cb-2 340 mm

Cl-1 190 mm

Cr-1 190 mm

G-1 225 mm

G-2 225


L 1165 mm

Lb 655 mm

O 18 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm



## PRODUKTINFORMATION

Tætkoblet monoblok, samt flertrins elektriske pumper, der er anvendelige til vandforsyning og boosting af teknologiske anlæg som kunstvanding og industrielle anvendelser.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>