

# Elbe Basic Line Poolliner PVC hvid 25m type Classic (SGB 150) 2.00m (7010001)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |                   |
|------|-------------------|
| Type | Classic (SGB 150) |
|------|-------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PVC |
|-----------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 25 m |
|--------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Tykkelse | 1.5 mm |
|----------|--------|

|       |      |
|-------|------|
| Farve | hvid |
|-------|------|

|        |     |
|--------|-----|
| Bredde | 2 m |
|--------|-----|

## PRODUKTINFORMATION

SBG-membraner bruges hovedsageligt som forstærkede membraner af høj kvalitet til offentlige svømmebassiner, pools på fritidsområder, hotel svømmebassiner og eksklusive private pools. Vores swimmingpoolmembraner er det ideelle produkt til at fore nybyggede eller en genbyggede swimmingpools indendørs og udendørs, uanset form eller hvor store, de er. Membranen har en ekstrem trækstyrke og er meget hårdfør, hvilket garanterer den bedste kvalitet til mange års badeglæde. Fuldstændig vandtæt og med antibakteriel virkning får membranen holdbarhed gennem dets indlejrede forstærkede materialer. Vores swimmingpoolbeklædninger er certificeret under de høje krav fra de tyske sundhedsmyndigheder og overholder alle kemiske og fysiske direktiver. SBG 150 membraner kan være installeret i ombyggede pools på næsten enhver type fundament, såsom fliser, beton, metal, træ eller plast. På et beskyttelses- og adskillelseslag, der er lavet af fleece, svejses membranerne sammen og danner en sømløs homogen og 100 % vandtæt overflade.

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>