

**Profec Kugleventil PVC-U 75  
mm limmuffe 10bar 24-  
240VAC/VDC grå type Safe 600  
med aktuator J4C S55  
(7018924)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Type	Safe 600 med aktuator J4C S55
Materiale	PVC-U
Funktion	aktuator
Hus konstruktion	3-delt
Omformer tid	15 sek.
Materialehus	PVC-U
Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
Tilslutning	limmuffe
Volt	24-240VAC/VDC
Maks. temperatur	60 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	-10 - +60 °C
Tryk	10 bar
Størrelse	75 mm
Fabriksindstilling	  bar

# DIMENSIONER


Ct-1 279 mm

Lb 214 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm



# PRODUKTINFORMATION

Tilslutning i henhold til DIN 43650.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>