

Itap Kugleventil messing forniklet 2" indvendig gevind x udvendig gevind 5bar DN50 DVGW type 067 (0401167)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	067
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	DVGW
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	gul
Håndtagsmateriale	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Tilslutning	indvendig gevind x udvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryk	5 bar

Størrelse	2"
-----------	----

DN	50
----	----

DIMENSIONER

Ct-1	97 mm
------	-------

F-1	25.7 mm
-----	---------

F-2	26 mm
-----	-------


Lb	135,5 mm
----	----------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	50 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDo-2	2 "
-------	-----



Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>