

**Profec Slange PVC ftalatfri 12,5
mm x 17,5 mm 16bar 6
grå/hvid 50m type TechPress
(7030376)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå/hvid
-------	----------

Type	TechPress
------	-----------

Materiale	PVC ftalatfri
-----------	---------------

Temperatur rækkevidde	-20°C - 60°C
-----------------------	--------------

Antal indløb	6
--------------	---

Størrelse	12,5 mm x 17,5 mm
-----------	-------------------

Længde	50 m
--------	------

Indre Ø	12,5 mm
---------	---------

Ydre Ø	17,5 mm
--------	---------

Indre Ø	1/2 "
---------	-------

Sprængsningstryk	50 bar
------------------	--------

Tryk	16 bar
------	--------

PRODUKTINFORMATION

Anti Torsion slange af høj kvalitet. Den sammensatte blanding af PVC og gummi gør den meget fleksibel, selv ved lave temperaturer. Ydermere er den ftalatfrit. Slangen er anti-alger, knækfri, fødevarekvalitet og REACH certificeret. Anvendes hovedsageligt i havebrug, landbrug og industri.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>