

**NaanDan Mikrosprinkler  
plastik 3/8WW udvendig  
gevind 1,4 mm 360° blå type  
Hadar - 7110, rotor med ekstra  
rækkevidde (0610013)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Hadar - 7110, rotor med ekstra rækkevidde

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Sektorjusterbart interval 360°

Anbefalet tryk 1.5 - 3.0 bar

Farve blå

Kapacitet 2 bar 103 l/t

Kapacitet 1bar 70 l/t

Kapacitet 1,5bar 89 l/t

Kapacitet 2,5bar 115 l/t


Kapacitet 3bar 124 l/t

Størrelse 3/8WW

Dysestørrelse 1,4 mm

Radius 2bar 4,7 m

| 0610013 |     |     | 0610014 |     |      | 0610015 |     |      | 0610016 |     |      | 0610017 |     |      |
|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,4mm   |     |     | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      | 2,3mm   |     |      |
| Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    |
| 1,0     | 70  | 7,4 | 1,0     | 88  | 8,5  | 1,0     | 116 | 8,8  | 1,0     | 138 | 8,9  | 1,0     | 180 | 9,0  |
| 1,5     | 89  | 8,4 | 1,5     | 110 | 8,8  | 1,5     | 140 | 9,6  | 1,5     | 171 | 10,2 | 1,5     | 227 | 10,4 |
| 2,0     | 103 | 9,3 | 2,0     | 128 | 9,6  | 2,0     | 166 | 10,2 | 2,0     | 199 | 10,4 | 2,0     | 265 | 10,6 |
| 2,5     | 115 | 9,5 | 2,5     | 144 | 10,0 | 2,5     | 184 | 10,3 | 2,5     | 234 | 10,4 | 2,5     | 300 | 10,7 |
| 3,0     | 124 | 9,6 | 3,0     | 159 | 10,3 | 3,0     | 197 | 10,5 | 3,0     | 248 | 10,6 | 3,0     | 333 | 11,0 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>