

**3-vejs kugleventil T-boring  
messing forniklet 1" indvendig  
gevind 16bar DN25 type T-  
boret side tilslutning (0401525)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Type                  | T-boret                 |
| Materiale             | messing                 |
| Overfladebehandling   | forniklet               |
| Funktion              | håndtag                 |
| Håndtagsfarve         | rød                     |
| Håndtagsmateriale     | aluminium               |
| Kuglemateriale        | hårdt forkromet messing |
| Aksel                 | PVC                     |
| Materialehus          | messing                 |
| Pakningsmateriale     | PFTE                    |
| Kugleboring           | T-boring                |
| Tilslutningstype      | side tilslutning        |
| Tilslutning           | indvendig gevind        |
| Flow                  | full                    |
| Temperatur rækkevidde | -30°C - 150°C           |
| Tryk                  | 16 bar                  |
| Størrelse             | 1"                      |

DN

25

## DIMENSIONER

Ct-1 105 mm

F-1 23 mm

F-2 23 mm

Lb 104 mm


R 170 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

ØDi-3 1 "



**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>