

Profec Spiralsugeslange PVC
25 mm x 31 mm 6bar 0.6bar
lysegrøn 50m type Multi-
Purpose (0520025)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	lysegrøn
-------	----------

Type	Multi-Purpose
------	---------------

Materiale	PVC
-----------	-----

Temperatur rækkevidde	-5°C - 60°C
-----------------------	-------------

ISO værdi	9002
-----------	------

Størrelse	25 mm x 31 mm
-----------	---------------

Længde	50 m
--------	------

Indre Ø	25 mm
---------	-------

Ydre Ø	31 mm
--------	-------

Bøjeradius	100 mm
------------	--------

Vægt	250 g/m
------	---------

Indre Ø	1 "
---------	-----

Sprængsningstryk	20 bar
------------------	--------

Vakuum	0.6 bar
--------	---------

Tryk	6 bar
------	-------

Vægtykkelse	3 mm
-------------	------

PRODUKTINFORMATION

Denne multifunktionsslange bevarer mere fleksibilitet i kolde temperaturer end GMDS.

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>