

# Profec Poolslange PVC 34 mm x 40 mm 8bar hvid 25m type Spaflex (0519005)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Farve                 | hvid          |
| Type                  | Spaflex       |
| Materiale             | PVC           |
| Længde                | 25 m          |
| Temperatur rækkevidde | -10°C - 55°C  |
| Størrelse             | 34 mm x 40 mm |
| Indre Ø               | 34 mm         |
| Ydre Ø                | 40 mm         |
| Bøjeradius            | 120 mm        |
| Tryk                  | 8 bar         |
| Vægtykkelse           | 3 mm          |

## PRODUKTINFORMATION

På grund af dens glatte yderside kan denne slange limes med normale PVC fittings og Profec PVC-lim, type S3 eller Griffon WDF-05.

Denne spiralslange er meget velegnet til svømmebassiner og boblebade mv. og kan bruges sammen med Jasonflex kompressionsfittings.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>