

Rain Bird Controller plastik 24VAC hvid type ILX-IVM PEU 240 stationer (7028618)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Type	ILX-IVM
Materiale	plastik
Volt	24VAC
Højde	364 mm
Type	PEU
Antal stationer	240

PRODUKTINFORMATION

Rain Birds nye ESP-LX-IVM 2-ledningssystem leveres med det nye integrerede ventilmodul (IVM). Gennemstrømningssensor indgange: op til 5 i LX-IVM og op til 10 i LX-IVM Pro.

Denne "smarte magnetventil" forbliver i konstant kommunikation med kontrolleren, hvilket giver effektiv kunstvanding og avanceret diagnosticering.

Op til fire 2-tråds stier kan tilsluttes, plus værktøjer til gennemstrømningsmåling og gennemstrømningshåndtering.

Kun halvt så mange ledningssplittelser er nødvendige, hvilket formindsker installationsomkostningerne og øger pålideligheden.

En 2-trådet ledning skal være overspændingsbeskyttet og jordet hver 150 m eller for hver 15 enheder, alt efter hvad der kommer først. IVM-SD overspændingsbeskytteren anvendes til dette formål.

Ledningsstik medfølger; sprog tilgængelige: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>