

**Dykpumpe støbejern 3"  
indvendig gevind 6,8A 230VAC  
sort type JS 750 SVA Vortex  
med flyde kontakt (0930050)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type JS 750 SVA

Udgangseffekt 1,1 HK

Maks. Løftehøjde 9,6 m

Størrelse 3"

Type Vortex

Flyder inkluderet

Effekt 0.76 kW

Ampere 6,8 A

Maks. flow rate 18 m<sup>3</sup>/h


Tryk 3 "

## DIMENSIONER

H-1 530 mm

L 325 mm

W-1 160 mm



## PRODUKTINFORMATION

Med tilbagetrukket ventilator (hvirvelstrøm. Klar til installation af en kvalificeret elektriker.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>