

Rain Bird Dysehoved plastik
5/8" UNC indvendig gevind
2,1bar grå type 15LCS
(7019407)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	plastik
Egnet til	1800 & UNI-Spray series
Tilslutning	UNC indvendig gevind
Vinkel	30 °
Tryk	2,1 bar
Anbefalet tryk	1 - 2,1 bar
Type	15LCS
Kapacitet	0,08 - 0,11 m ³ /t
Kapacitet	1,3 - 1,9 l/min
Kapacitet 2 bar	110 l/t
Kapacitet 1bar	80 l/t
Kapacitet 1,5bar	90 l/t
Størrelse	5/8"
Radius 2bar	1,2x4,5 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehoved, type MPR anvendes med 1800 seriens pop-up og det er ideelt til unikke firkantede områder, der kræver strip vanding.

Strip serien, har en 30 ° kastevinkel, som er højere end de almindelige MPR dyser.

Strip serien består af følgende dyser: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST og 9SST.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>