

**Profec Tør vandmåler messing
3/4" udvendig gevind 16bar
0,1A 1.5m³/t DN15 24V blå
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontal med puls
mulighed (0892315)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horizontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	3 m ³ /t
Kapacitet Qn	1.5 m ³ /t
Dn	1/2 Inch
Størrelse	3/4"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Længde	165/190 mm
--------	------------

DN	15
----	----

Bredde	99 mm
--------	-------

Diameter	1/2 "
----------	-------

DIMENSIONER

H	104 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorere på disken.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

