

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN50 DIN flange
16bar 15m³/t blå LXLC(R) type
Woltman horisontal (0892520)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	Woltman
------	---------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXLC(R)
-------	---------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Temperatur rækkevidde	0°C - 40°C
-----------------------	------------

Tryk	16 bar
------	--------

Kapacitet	25 m ³ /t
-----------	----------------------

Kapacitet Qmaks	30 m ³ /t
-----------------	----------------------

Kapacitet Qn	15 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN50
-----------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
--------------------	------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

Længde	200 mm
--------	--------

Diameter	2 "
----------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	261 mm
---	--------

Installationslængde	200
---------------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>