

**Profec Kugleventil med enkelt
union PVC-U 1 1/4" indvendig
gevind 10bar DN32 grå type
Safe 550 (0112153)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Type	Safe 550
------	----------

Materiale	PVC-U
-----------	-------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	rød
---------------	-----

Håndtagsmateriale	PVC-U
-------------------	-------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialehus	PVC-U
--------------	-------

Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	60 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	10 bar
------	--------

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

DN	32
----	----

DIMENSIONER

Ct-1 93 mm


Lb 116 mm

R 65 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 20-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>