

**Ebara Centrifugalpumpe rustfri
stål 304 1 1/2" x 1" indvendig
gevind 8bar 9,8A 230VAC blå
type CDXM200/20 (0930208)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|--|------------------|
| Farve | blå |
| Materiale | rustfri stål 304 |
| Materiale impeller 1 | rustfri stål 304 |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Tætning | type P |
| Volt | 230VAC |
| Maks. temperatur | 90 °C |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -5 °C |
| Tryk | 1 " |
| Type | CDXM200/20 |
| Udgangseffekt | 2 HK |
| Maks. Løftehøjde | 33 m |
| Størrelse | 1 1/2" x 1" |
| Længde | 346,5 mm |
| Bredde | 208 mm |
| Vægt | 15.3 kg |

Effekt 1.5 kW

Højde 229.5 mm

Maks. flow rate 15 m³/h

Sug 1 1/2 "

Pakningsdimensioner L/B/H 452 x 244 x 308 mm



PRODUKTINFORMATION

Brug:

Private: lynladersystemer, havevanding, vandforbindelsessystemer

Baggrund af, at branchens: køletårne, varmevekslere, rengøringsystemer

Landbrug/havebrug

Vanding

Tekniske egenskaber:

Pumpehuset et trykt med plasmatrikssystemet fra S/S 304.

Pumpens ventilator, med lodretstående blade, er fremstillet af S/S 304.

Motorkabinnet i aluminium.

Genereret den: 19-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>