

Norsup Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 10A 400VAC sort type horizontal SG P 35TX/32 (7036113)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type horizontal SG P

Materiale ABS/rustfri stål

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Forbindelse Wi-Fi

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal
omgivelsestemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Energy label A

Nominal vol. flow rate 10 m³/t

Bruttovægt 137 kg

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	35TX/32
------	---------

Volt	400VAC
------	--------

Vægt	120 kg
------	--------

Ampere	10 A
--------	------

Lydniveau	58 dB
-----------	-------

Fase	3
------	---

Pool volume	100-175 m ³
-------------	------------------------

Maks. pool volume	175 m ³
-------------------	--------------------

COP ved A15/W25	8.2 - 5.2
-----------------	-----------

Varmekapacitet A15/W25	24 - 5.6 kW
------------------------	-------------

Ventilatorhastighed	400-900 Rpm
---------------------	-------------

Lydniveau	38 dB
-----------	-------

CO2 equivalent	1,01 ton
----------------	----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Ventilatorer (antal)	2
----------------------	---

COP ved A27/W27	16 - 6.7
-----------------	----------

Varmekapacitet A27/W27	35 - 8 kW
------------------------	-----------

Motoreffekt	5.2 - 0.5 kW
-------------	--------------

DIMENSIONER

H	1275 mm
---	---------

L	1165 mm
---	---------

W	470 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Den komplette invertervarmepumpe giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Støjsvag rotationskompressor og støjsvag ventilatormotor med variabel hastighed reducerer omgivende støj og energiforbrug. Wi-Fi modul er også inkluderet i pakken.

Funktioner:

- Energimærke A
- Berøringsskærm i fuld farve
- Justerer automatisk varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All season" model fungerer nedtil -15 °C
- Støjsvag drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilatormotor med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at bruge power/smart/silent-tilstande
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP på op til 16
- Kabinet fremstillet af ABS
- Titanium varmeveksler er modstandsdygtig over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- Vintercover inkluderet
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

- 5 års garanti på varmepumpen, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>