

DAB Centrifugal poolpumpe med høj gennemstrømning glasfiberforstærket PP DN100 flange 8.8A 400VAC sort type Europro 550T (7043311)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Aksel	rustfri stål 316
-------	------------------

Pump body	glasfiberforstærket PP
-----------	------------------------

Materiale impeller 1	noryl
----------------------	-------

Materiale (cover)	glasfiberforstærket PP
-------------------	------------------------

Pakningsmateriale	rustfri stål 316
-------------------	------------------

Tilslutning	flange
-------------	--------

Volt	400VAC
------	--------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

IP værdi	IP55
----------	------

Motor RPM	1450
-----------	------

Type	Europo 550T
------	-------------

Kapacitet	140 m ³ /t
-----------	-----------------------

Udgangseffekt	5,33 HK
---------------	---------



Størrelse DN100

Vægt 53.5 kg

Effekt 4 kW

MWC 14

Ampere 8.8 A



PRODUKTINFORMATION

Højtydende selvansugende elektrisk centrifugalpumpe med indbygget forfilter med høj kapacitet. Motoren er fuldstændig isoleret fra vandet. Ekstremt støjsvag og meget pålidelig, udviklet til vandcirkulation og filtrering i store svømmebassiners filtreringssystemer. Takket være den mekaniske tætning i AISI 316 er de også velegnede til specifikke anvendelser til cirkulation af havvand.

Genereret den: 25-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>