

# Rovatti Centrifugalpumpe støbejern DN100 x DN120 DIN flange grøn type T4-125 (7024362)



**rovatti pompe**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Aksel stål

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Maks. temperatur 60 °C

Antal impeller 1

Type T4-125

Udgangseffekt 90 HK

Maks. Løftehøjde 88 m

Størrelse DN100 x DN120

Maks. flow rate 252 m<sup>3</sup>/h

## DIMENSIONER

Cb-1 277 mm

Cr-1 120 mm

G-1 270 mm

H 550 mm

H-1 550 mm

L 567 mm

Mc 150 mm




Mr 294 mm

O 18 mm

W-1 300 mm

ØDi-1 125 mm

ØDi-2 100 mm



## PRODUKTINFORMATION

Centrifugalpumper med overføringsgear til PTO'ens kardanaksel. Fås med 3-punktsophæng eller på 2-hjulet vogn og velegnet til alle vandingsystemer. En testet vandcirkulationskøleanordning på overgearet (T - TK-serien) garanterer sikker drift i kontinuerlige arbejdsperioder.

## Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>