

Norsup Varmepumpe Inverter stål 50 mm 10,3A 230VAC sort type horisontal SG Silent-Pro 13 (7036141)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	horizontal SG Silent-Pro
Materiale	stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Forbindelse	Wi-Fi & 4G
Maks. temperatur	40 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Ventilatorer (antal)	1
Energy label	A
Nominal vol. flow rate	4,1 m ³ /t

Used power at A15/W25	1.89-0.238
-----------------------	------------

Used power at A27/W27	1.96-0.145
-----------------------	------------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	13
------	----

Volt	230VAC
------	--------

Ampere	10,3 A
--------	--------

Lydniveau	47 dB
-----------	-------

Fase	1
------	---

Pool volume	40-70 m ³
-------------	----------------------

Maks. pool volume	70 m ³
-------------------	-------------------

COP ved A15/W25	6.7 - 4.8
-----------------	-----------

Varmekapacitet A15/W25	9.1 - 1.6 kW
------------------------	--------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Ventilatorhastighed	400-800 Rpm
---------------------	-------------

Lydniveau	28.5 dB
-----------	---------

CO2 equivalent	0,324 ton
----------------	-----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

COP ved A27/W27	16.5 - 6.6
-----------------	------------

Varmekapacitet A27/W27	13 - 2.4 kW
------------------------	-------------

Motoreffekt

1.96 - 0.145 kW

DIMENSIONER

H 622 mm

L 1000 mm

W 430 mm

PRODUKTINFORMATION

Den komplette invertervarmepumpe giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til alle vejrforhold. Det dobbeltsidede luftstrømsdesign sikrer, at enheden kører med et ekstremt lavt støjniveau. Wi-Fi modul er også inkluderet som standard. Med SmartGrid teknologien reguleres varmepumperne ud fra det nødvendige varmebehov, men de kan ikke reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen kræver, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærke A
- Ekstremt lavt støjniveau ned til 19 dB(A)
- Luftudtag på begge sider
- Berøringsskærm i fuld farve
- Justerer automatisk varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All season" modellen fungerer ned til -15 °C
- Ventilatormotor med fuld variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at bruge power/smart/silent-tilstande
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP på op til 16

- Kabinet i stål
- Titanium varmeveksler, der er modstandsdygtig over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32-gas, som har en 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A-gas
- Vinterdæksel inkluderet
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene
- SmartGrid-teknologi
- 5 års garanti på varmepumpen, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>