

# Profec Nr. 280 Brystnippel støbejern sort 3/4" udvendig gevind 25bar DVGW (1128005)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | støbejern sort |
|-----------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkendelse | DVGW |
|-------------|------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tilslutning | udvendig gevind |
|-------------|-----------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting nr. | Nr. 280 |
|-------------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C |
|-----------------------|---------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 25 bar |
|------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 3/4" |
|-----------|------|

## DIMENSIONER

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 17 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 17 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 29 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 47 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/4 " |
|-------|-------|



**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>