

**Ebara Centrifugalpumpe rustfri  
stål 304 1 1/4" x 1" indvendig  
gevind 8bar 9,6A 230VAC blå  
type CDXM120/20 (0930206)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	rustfri stål 304
Tilslutning	indvendig gevind
Tætning	type P
Volt	230VAC
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-5 °C
Tryk	1 "
Type	CDXM120/20
Udgangseffekt	2 HK
Maks. Løftehøjde	40,5 m
Størrelse	1 1/4" x 1"
Længde	346,5 mm
Bredde	232 mm
Vægt	16.5 kg

Effekt 1.5 kW

Højde 250 mm

Maks. flow rate 9.6 m<sup>3</sup>/h

Sug 1 1/4 "

Pakningsdimensioner L/B/H 452 x 244 x 308 mm



## PRODUKTINFORMATION

Brug:

Private: lynladersystemer, havevanding, vandforbindelsessystemer

Baggrund af, at branchens: køletårne, varmevekslere, rengøringsystemer

Landbrug/havebrug

Vanding

Tekniske egenskaber:

Pumpehuset et trykt med plasmatrikssystemet fra S/S 304.

Pumpens ventilator, med lodretstående blade, er fremstillet af S/S 304.

Motorkabinnet i aluminium.

**Genereret den: 19-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>