

**NaanDan Mikro sprinkleranlæg  
med PE slange og stabilisator  
plastik 4/7 mm indstik 1.25 mm  
360° 30cm violet type Smart  
Jet PC "I" Inverted (7020908)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Type | Smart Jet PC "I" Inverted |
|------|---------------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | plastik |
|-----------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Tilslutning | indstik |
|-------------|---------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sektorjusterbart interval | 360° |
|---------------------------|------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Åbningstryk | 1.0 bar |
|-------------|---------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anbefalet tryk | 1.0 - 3.0 bar |
|----------------|---------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Farve | violet |
|-------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapacitet 2 bar | 46 l/t |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 1bar | 46 l/t |
|----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 1,5bar | 46 l/t |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 2,5bar | 46 l/t |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 3bar | 46 l/t |
|----------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 4/7 mm |
|-----------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 30 cm |
|--------|-------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Dysestørrelse | 1.25 mm |
|---------------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Radius 2bar | 2,55 m |
|-------------|--------|

# PRODUKTINFORMATION

Til montering i PE rør, hulldiameter 4 mm.

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>