

# 4G modul 1A 12V grå (7040165)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| Volt | 12V |
|------|-----|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 70 °C |
|----------------------------------|-------|

Minimum ambient temperature -30 °C

|          |      |
|----------|------|
| IP værdi | IPX0 |
|----------|------|

|        |     |
|--------|-----|
| Ampere | 1 A |
|--------|-----|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| H | 23 mm |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 90 mm |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| W | 56 mm |
|---|-------|

## PRODUKTINFORMATION

4G DTU-modulet er et valgfrit WiFi-modul, der gør styringen af swimmingpoolens varmepumpe endnu mere brugervenlig.

Funktioner:

- Inkl. 5 års data på 20 MB/måned
- Kompatibel med Norsup-varmepumper og Flotide-varmepumper

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>