

# Hayward Poolpumpe PP GF 50 mm limmuffe 1,6A 230VAC sort type PWL 0.25HK (7038741)



 **HAYWARD®**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Farve                | sort                  |
| Type                 | PWL                   |
| Aksel                | rustfri stål          |
| Pump body            | PP GF                 |
| Materiale impeller 1 | noryl                 |
| Materiale (cover)    | polycarbonat          |
| Pakningsmateriale    | rustfri stål 304      |
| Tilslutning          | limmuffe              |
| Længde               | 504 mm                |
| Volt                 | 230VAC                |
| Maks. temperatur     | 35 °C                 |
| Bredde               | 208 mm                |
| Højde                | 265 mm                |
| Frekvens             | 50 Hz                 |
| IP værdi             | IP55                  |
| Kapacitet            | 6,5 m <sup>3</sup> /t |
| Udgangseffekt        | 0,25 HK               |



Størrelse 50 mm

Vægt 7.9 kg

Ampere 1,6 A

## DIMENSIONER

A 504 mm



## PRODUKTINFORMATION

Powerline pumpen er ideel til små pools og/eller overjordiske pools på op til 70 m<sup>3</sup>.

Funktioner:

- 1,1 L forfilter
- 50 mm udløb og ø 32/38 mm rillede adaptere
- Let åbentlig låg med forfilter
- Aftapningsprop til nem vintertømning
- Saltvandsbestandig til 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpeaksel i rustfrit stål
- Selvansugende pumpe med helt lukket, ventileret motor
- Inklusive strømkabel

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>