


# Rain Bird Dysehoved plastik 5/8" 2,1bar 180° blå type U-10- H (7021619)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | plastik |
|-----------|---------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Egnet til | series 1800 |
|-----------|-------------|

|      |         |
|------|---------|
| Tryk | 2,1 bar |
|------|---------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anbefalet tryk | 1 - 2,1 bar |
|----------------|-------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | blå |
|-------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Type | U-10-H |
|------|--------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kapacitet | 0,13 - 0,19 m <sup>3</sup> /t |
|-----------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Kapacitet | 2,2 - 3,1 l/min |
|-----------|-----------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kapacitet 2 bar | 160 l/t |
|-----------------|---------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Kapacitet 2bar | 0,17 m <sup>3</sup> /t |
|----------------|------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Kapacitet 1bar | 120 l/t |
|----------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kapacitet 1,5bar | 150 l/t |
|------------------|---------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 5/8" |
|-----------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sektorjusterbart interval | 180° |
|---------------------------|------|

|        |      |
|--------|------|
| Vinkel | 12 ° |
|--------|------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Radius | 2,1 - 3,1 m |
|--------|-------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 3,0 m |
|-------------|-------|

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type U serien anvendes med 1800 og Uni-Spray seriens Pop-up i tilfælde, hvor sprinklere med forskellige typer buer og radius skal anvendes i samme zone, og det er vigtigt at opretholde et regelmæssigt flow uafhængigt af den anvendte dyse.

U-serien er ideel til steder, hvor områderne tæt på sprinkleren ikke bliver vandet godt nok, og med U-seriens dobbelte åbning kan du få bedre vanding på korte afstande.

U-serien har yderligere en åbning til vanding, for bedre at kunne vande områderne tæt på sprinkleren.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve: U-8 (grøn med 10 ° kastevinkel), U-10 (blå med 12 ° kastevinkel), U-12 (brun med 23 ° kastevinkel) og u-15 (sort med 23 ° kastevinkel).

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>