

**Profec Tør vandmåler messing
forniklet 3/4" udvendig gevind
16bar 0,1A 2m³/t DN20 24VAC
blå CE/MID SD-A type enkelt
stråle (0892312)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	enkelt stråle
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	CE/MID
Model	SD-A
Kapacitet Qmaks	4 m ³ /t
Kapacitet Qn	2 m ³ /t
Tilslutning	udvendig gevind
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Længde	130 mm
Volt	24VAC
Bredde	77 mm
Temperatur rækkevidde	2°C - 50°C
Tryk	16 bar
Egnet til	koldt vand

Størrelse 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m³/h

DN 20

DIMENSIONER

H 85 mm

Installationslængde 190

PRODUKTINFORMATION

Vandmåler med tørt display og magnetisk transmission.
Kan drejes 360°.
Kan monteres vandret eller lodret.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>