

**NaanDan Drypslange PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 3bar
130mikron 2,2L/t 50cm brun
100m type GardenDrip
(7030181)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
-------	------

Type	GardenDrip
------	------------

Materiale	PE
-----------	----

Filtrering	130 mikron
------------	------------

Flow	2,2 L/t
------	---------

Indre Ø	13,6 mm
---------	---------

Åbningstryk	0,5 bar
-------------	---------

Tryk	3 bar
------	-------

Anbefalet tryk	0,5 - 3 bar
----------------	-------------

Vægtykkelse	47 mil
-------------	--------

Vægtykkelse	1,2 mm
-------------	--------

Størrelse	16 mm
-----------	-------

Længde	100 m
--------	-------

Maks. længde	174 m
--------------	-------

Afstand	50 cm
---------	-------

PRODUKTINFORMATION

NaanDan GardenDrip (havedrypvander) med TOPPC-drypvander er ideel til drypvanding til beboelsesområder på jordområder, ved tæt beplantninger, rækker af hække og træer.

Havedrypperens specielle materiale giver den en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Brune ruller leveres pakket i plastikfolie, hvilket giver dig mulighed for at opbevare overskydende drypslange i dens oprindelige emballage.

Trykreguleringsområde: 0,4 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>