

**Rain Bird Dysehoved plastik
5/8" UNC indvendig gevind
2,1bar 90° sort type 15Q
(7008124)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	plastik
Egnet til	1800 & Uni-Spray series
Tilslutning	UNC indvendig gevind
Tryk	2,1 bar
Anbefalet tryk	1 - 2,1 bar
Farve	sort
Type	15Q
Kapacitet	0,15 - 0,21 m ³ /t
Kapacitet	2,5 - 3,5 l/min
Kapacitet 2 bar	210 l/t
Kapacitet 1bar	150 l/t
Kapacitet 1,5bar	180 l/t
Størrelse	5/8"
Sektorjusterbart interval	90°
Vinkel	30 °
Radius	3,4 - 4,6 m
Radius 2bar	4,5 m

Radius 3bar

4,3 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird MPR dysehovedet anvendes med 1800 og Uni-spray seriens Pop-up i tilfælde, hvor sprinklere med forskellige typer buer og radius skal anvendes i samme zone, og hvor det er vigtigt at opretholde et regelmæssigt flow uafhængigt af den anvendte dyse.

Matchende nedbørsmængder (MPR) betyder, at du får samme gennemstrømningshastighed, når dyserne er fuldcirkel, halvcirkel eller 1/4 cirkel, og dermed forbedres vandfordelingen i din have.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve med følgende farvekoder: 5-MPR (rød), 8-MPR (grøn) 10-MPR (blå) 12-MPR (brun) og 15-MPR (sorte).

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>