

Profec Slange PVC ftalatfri 19 mm x 25 mm 11bar 6 grå/hvid 25m type TechPress (7030378)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå/hvid
-------	----------

Type	TechPress
------	-----------

Materiale	PVC ftalatfri
-----------	---------------

Temperatur rækkevidde	-20°C - 60°C
-----------------------	--------------

Antal indløb	6
--------------	---

Størrelse	19 mm x 25 mm
-----------	---------------

Længde	25 m
--------	------

Indre Ø	19 mm
---------	-------

Ydre Ø	25 mm
--------	-------

Indre Ø	3/4 "
---------	-------

Sprængsningstryk	35 bar
------------------	--------

Tryk	11 bar
------	--------

PRODUKTINFORMATION

Anti Torsion slange af høj kvalitet. Den sammensatte blanding af PVC og gummi gør den meget fleksibel, selv ved lave temperaturer. Ydermere er den ftalatfrit. Slangen er anti-alger, knækfri, fødevarekvalitet og REACH certificeret. Anvendes hovedsageligt i havebrug, landbrug og industri.

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>