


Rain Bird Dysehoved plastik 5/8" 2,1bar 90° brun type U-12- Q (7021623)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	plastik
-----------	---------

Egnet til	series 1800
-----------	-------------

Tryk	2,1 bar
------	---------

Anbefalet tryk	1 - 2,1 bar
----------------	-------------

Farve	brun
-------	------

Type	U-12-Q
------	--------

Kapacitet	0,10 - 0,15 m ³ /t
-----------	-------------------------------

Kapacitet	1,7 - 2,5 l/min
-----------	-----------------

Kapacitet 2 bar	150 l/t
-----------------	---------

Kapacitet 2bar	0,15 m ³ /t
----------------	------------------------

Kapacitet 1bar	100 l/t
----------------	---------

Kapacitet 1,5bar	120 l/t
------------------	---------

Størrelse	5/8"
-----------	------

Sektorjusterbart interval	90°
---------------------------	-----

Vinkel	23 °
--------	------

Radius	2,7 - 3,7 m
--------	-------------

Radius 2bar	3,6 m
-------------	-------

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type U serien anvendes med 1800 og Uni-Spray seriens Pop-up i tilfælde, hvor sprinklere med forskellige typer buer og radius skal anvendes i samme zone, og det er vigtigt at opretholde et regelmæssigt flow uafhængigt af den anvendte dyse.

U-serien er ideel til steder, hvor områderne tæt på sprinkleren ikke bliver vandet godt nok, og med U-seriens dobbelte åbning kan du få bedre vanding på korte afstande.

U-serien har yderligere en åbning til vanding, for bedre at kunne vande områderne tæt på sprinkleren.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve: U-8 (grøn med 10 ° kastevinkel), U-10 (blå med 12 ° kastevinkel), U-12 (brun med 23 ° kastevinkel) og u-15 (sort med 23 ° kastevinkel).

Genereret den: 23-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>