

# DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1 1/4" indvendig gevind 4,5A 230VAC med 15m kabel og control box booster type S4 KIT 2/10 oliekøling (7030912)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 2/10

Udgangseffekt 0,75 HK

Model med 15m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 67 m

Størrelse	1 1/4"
Vægt	10.9 kg
Effekt	0.55 kW
Antal impeller	10
Ampere	4,5 A
Maks. flow rate	3 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
BEP Capacity	2.15
BEP Head	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Effektivitet	57,2 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 826 mm

## DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	726 mm

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m<sup>3</sup> Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>