

**Profec Skydeventil støbejern
GG25 DN65 DIN flange 10bar
DN65 sort PN10/16 type 200/N
(7036471)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	200/N
------	-------

Materiale	støbejern GG25
-----------	----------------

Overfladebehandling	
---------------------	--

Funktion	håndhjul
----------	----------

Håndtagsfarve	sort
---------------	------

Håndtagsmateriale	støbejern
-------------------	-----------

Materiale ventil	støbejern
------------------	-----------

Spindelmateriale	rustfri stål
------------------	--------------

Sædemateriale	messing
---------------	---------

Materialehus	støbejern GG25
--------------	----------------

Pakningsmateriale	metal
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Maks. temperatur	100 °C
------------------	--------

Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
-------------------	---------------

Tryk	10 bar
------	--------

Størrelse	DN65
-----------	------

Flange PN10/16

PCD 145 mm

Huller 4

DIMENSIONER

Ct-1 261 mm


Konstruktionslængde din 3352/2c/f4

L 170 mm

L 170 mm

PCD 145 mm

R 160 mm



PRODUKTINFORMATION

Metalsiddende skydeventil af støbejern, ikke-stigende spindel.

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>