


# Blue Lagoon UV-C desinfektionsenhed 50-63 mm x 1 1/2" limmuffe x indvendig gevind 2bar type Timer UV-C 4ALL 75 W (7038499)



**Blue lagoon**  
UV-C and Pool equipment

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Kapacitet Qmaks | 23 m <sup>3</sup> /t        |
| Tilslutning     | limmuffe x indvendig gevind |
| Tryk            | 2 bar                       |
| Type            | Timer UV-C 4ALL 75 W        |
| Flow rate       | 16 30mj/cm2                 |
| Størrelse       | 50-63 mm x 1 1/2"           |
| Effekt          | 75 W                        |



# PRODUKTINFORMATION

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL med DUPLEX rustfrit stålhus er velegnet til både saltvand (elektrolyse) og klorerede pools. Den indeholder en integreret timer, der nøjagtigt overvåger antallet af driftstimer. Du kan derfor se præcis, hvornår lampen skal udskiftes.

Funktioner:

- DUPLEX hus, velegnet til både saltvand (elektrolyse) og klorerede pools
- Timerfunktion, der angiver lampens resterende levetid
- En indbygget elektronisk ballast for at sikre en jævn strømforsyning
- Op til 35 % mere UV-C udbytte som følge af refleksion fra DUPLEX interiøret
- Flere installationsmuligheder for nem installation
- Leveres med Ø63mm til Ø50mm fittings og 1½" indv. gevind indsatser

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>