

# Brøndpumpe 1" indvendig gevind 5A 230VAC type Ola 100 Auto med kondensator og kølekappe (7031111)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og kølekappe
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	98 mm
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
IP værdi	IP68
Type	Ola 100 Auto
Udgangseffekt	1 HK
Maks. Løftehøjde	50 m
Størrelse	1"
Vægt	14 kg
Effekt	0.8 kW




Antal impeller	8
Højde	920 mm
Ampere	5 A
Maks. flow rate	4.8 m <sup>3</sup> /h
BEP Capacity	3.6
BEP Head	25
PORlh	36
PORhh	18
PORlq	2.52
PORhq	4.32

## DIMENSIONER

Db	98 mm
H-1	920 mm
ØDi-1	1 "



# ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Dybbrøndspumpe udstyret med en automatisk pumpestyring. Indbygget kontraventil. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>