

**DAB Brøndpumpe rustfri stål  
304 1 1/4" indvendig gevind  
8,5A 230VAC med 15m kabel  
og control box booster type S4  
KIT 6/10 oliekøling (7037872)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 6/10

Udgangseffekt 3 HK

Model med 15m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 90 m

Størrelse 1 1/4"

Vægt 14 kg

Effekt 2.2 kW

Antal impeller 15

Ampere 8,5 A

Maks. flow rate 10.8 m<sup>3</sup>/h

Tryk 2 "

BEP Capacity 7.2

BEP Head 74.5

PORlh 89.4

PORhh 52.2

PORlq 8.6

PORhq 5

Effektivitet 65,2 %

Pakningsdimensioner L/B/H 120 x 120 x 993 mm

## DIMENSIONER

Db 99 mm

H-1 1419 mm

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpe diameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m<sup>3</sup> Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>