

Norsup Varmepumpe Inverter 50 mm 8.7A 400VAC sort CE type vertikal SG P 21TV/32 (7036115)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	vertikal SG P
------	---------------

Materiale	ABS
-----------	-----

Godkendelse	CE
-------------	----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Forbindelse	Wi-Fi & 4G
-------------	------------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Ventilatorer (antal)	1
----------------------	---

Energy label	A
--------------	---

Nominel vol. flow rate	7.1 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	126 kg
------------	--------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	21TV/32
------	---------

Volt	400VAC
------	--------

Vægt	102 kg
------	--------

Ampere	8.7 A
--------	-------

Lydniveau	48 dB
-----------	-------

Fase	3
------	---

Pool volume	60-110 m ³
-------------	-----------------------

Maks. pool volume	110 m ³
-------------------	--------------------

COP ved A15/W25	7.4 - 5.6
-----------------	-----------

Varmekapacitet A15/W25	16.3 - 4.5 kW
------------------------	---------------

Ventilatorhastighed	500-700 Rpm
---------------------	-------------

Lydniveau	28 dB
-----------	-------

CO2 equivalent	0,91 ton
----------------	----------

Compressor brand	Panasonic
------------------	-----------

COP ved A27/W27	14.8 - 7.6
-----------------	------------

Varmekapacitet A27/W27	21.1 - 6.3 kW
------------------------	---------------

Motoreffekt

5.20 - 0.43 kW

DIMENSIONER

H 965 mm

L 777 mm

W 826 mm

PRODUKTINFORMATION

Invertervarmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiske tilstande kan kompressorens og ventilatorens hastighed varieres, så støjniveauet og energiforbruget reduceres med op til 50 %. Den lodrette ventilator på denne enhed er ideel til installation på trange steder. Wi-Fi modul er også inkluderet i pakken. Med SmartGrid teknologien reguleres varmepumperne ud fra det nødvendige varmebehov, men de kan ikke reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen kræver, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Touchskærm i fuld farve
- Justerer automatisk opvarmningsevnen efter vejrforhold
- Model til "alle sæsoner", der fungerer til -15 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at anvende power-/smart-/lydløs-funktioner
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP op til 16

- Kabinet lavet af ABS
- Titanium snoet varmeveksler, resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 5 års garanti på varmepumpe, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold
- SmartGrid technology

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>