

Cirkelsprinkler messing 3/4" udvendig gevind 4,0 x 2,4 mm type RC 130 HH (0630105)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	RC 130 HH
Materiale	messing
Tilslutning	udvendig gevind
Dysestørrelse	4,0 x 2,4 mm
Kapacitet 3bar	1,49 m ³ /t
Kapacitet 4bar	1,71 m ³ /t
Kapacitet 5bar	1,85 m ³ /t
Størrelse	3/4"
Radius 3bar	15 m
Radius 4bar	15,2 m
Radius 5bar	15,8 m

Type RC 130 HH														
4,0mm			4,8mm			4,8mm			4,0mm x 2,4mm			4,4mm x 2,4mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,76	27,5	4,5	2,03	29,4

PRODUKTINFORMATION

Roterende hætte i plastik, der beskytter fjederen og gør sprinkleren egnet til frostsikring.

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>