

**Profec Kugleventil messing  
forniklet 1/2" indvendig  
gevind x udvendig gevind  
25bar type 104 (0403017)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Type                  | 104                                |
| Materiale             | messing                            |
| Overfladebehandling   | forniklet                          |
| Funktion              | håndtag                            |
| Håndtagsfarve         | rød                                |
| Håndtagsmateriale     | stål                               |
| Kuglemateriale        | hårdt forkromet messing            |
| Materialehus          | messing                            |
| Pakningsmateriale     | PFTE                               |
| Tilslutning           | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 100°C                        |
| Tryk                  | 25 bar                             |
| Størrelse             | 1/2"                               |

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 45 mm   |
| F-1  | 11.5 mm |

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 11.5 mm |
|-----|---------|


|    |       |
|----|-------|
| Lb | 57 mm |
|----|-------|

|   |         |
|---|---------|
| R | 98.5 mm |
|---|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| ØDf | 14.5 mm |
|-----|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 1/2 " |
|-------|-------|



**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>