

# Seko Kommerciel styreenhed 3,5bar 230VAC type PoolFeeder tabs M (7039291)



**seko**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Volt              | 230VAC             |
| Tryk              | 3,5 bar            |
| Type              | PoolFeeder tabs M  |
| Maks. pool volume | 850 m <sup>3</sup> |
| Amount of tabs    | 10 kg              |

## PRODUKTINFORMATION

PoolFeeder er en alt-i-en-løsning til dosering af klortabletter til desinficering af kommercielle pools. Den kan kobles til SekoWeb appen og onlineportalen for fjernovervågning og programmering døgnet rundt. Den tilbyder både manuel og automatisk styring og fås i tre modeller, der dækker alle doseringsbehov fra små spabade til flere installationer i vandlande. PoolFeeder er designet med sikkerhed for øje og bruger klortabletter, som opløses på doseringsstedet for at undgå de forureningsrisici, der er forbundet med at opbevare flydende klor. Klor doseres i intervaller direkte fra en integreret tank, og den opløste opløsning transporteres via en venturidyse til poolvandet via en boosterpumpe. PoolFeeders unikke tør-tankfunktion sikrer, at den interne tank forbliver tom og tør, når doseringen er afsluttet. Samtidig reducerer systemets integrerede automatiske vaskesystem vedligeholdelsesbehovet og den manuelle rengøringsfrekvens. Dette fuldt integrerede system doserer klor med overlegen præcision og konsistens.

Funktioner:

- Doseringsskand til klortabletter
- Klordosering direkte fra en integreret tank
- Funktion til tørring af tanken
- Tilslutning til internettet
- Pool Feeder L passer til pools indendørs op til 1.800m<sup>3</sup>, udendørs 1.700m<sup>3</sup>
- Pool Feeder M passer til pools indendørs op til 900m<sup>3</sup>, udendørs 850m<sup>3</sup>

**Genereret den: 24-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>