

**Profec Slangestuds messing  
1/4" x 4-5 mm udvendig gevind  
x slangestuds 40bar type  
konisk tætning (0423200)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Type             | konisk tætning                |
| Materiale        | messing                       |
| Tilslutning      | udvendig gevind x slangestuds |
| Maks. temperatur | 120 °C                        |
| Tryk             | 40 bar                        |
| Maks. temp.      | 120 °C                        |
| Størrelse        | 1/4" x 4-5 mm                 |
| Fastnøgle        | 17                            |

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Dq-2 | 4.5 mm |
| F-1  | 8 mm   |
| L    | 50 mm  |
| Lb   | 50 mm  |
| Lq-2 | 24 mm  |
| Nq-2 | 2      |
| P-1  | 24 mm  |

ØDi-1 9 mm

ØDi-2 2.8 mm

ØDo-1 1/4 "

ØDo-2 4 mm



**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>