

# Flowmåler PVC-U DN20 x 25 mm x 25 mm limmuffe 10bar transparent type DFM 185 40- 400 l/t (7017096)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |             |
|-------|-------------|
| Farve | transparent |
|-------|-------------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | DFM |
|------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PVC-U |
|-----------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pakningsmateriale | EPDM |
|-------------------|------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Tilslutning | limmuffe |
|-------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Min. temp. | 0 °C |
|------------|------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 40 °C |
|-------------|-------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Flow range | 40 - 400 L/t |
|------------|--------------|

|    |          |
|----|----------|
| Dn | 3/4 Inch |
|----|----------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Størrelse | DN20 x 25 mm x 25 mm |
|-----------|----------------------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | 185 |
|------|-----|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 185 mm |
|--------|--------|

## DIMENSIONER

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Installationslængde | 191 |
|---------------------|-----|

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>