

**Ebara Dykpumpe rustfri stål 1
1/2" indvendig gevind 3,3A
230/400VAC rustfrit stål type
Best 4 (0930115)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 35 °C

Tryk 1 1/2 "

Maksimal
omgivelsestemperatur

40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type Best 4

Udgangseffekt 1,5 HK

Maks. Løftehøjde 18 m

Størrelse 1 1/2"

Flyder ikke inkluderet

Volt 230/400VAC

Effekt 1.1 kW

| | |
|--------|-------|
| Ampere | 3,3 A |
|--------|-------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| Maks. flow rate | 18 m ³ /h |
|-----------------|----------------------|

DIMENSIONER

| | |
|-----|--------|
| H-1 | 377 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| H-2 | 340 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| W-1 | 210 mm |
|-----|--------|

Genereret den: 19-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>