

**3-vejs kugleventil L-boring
messing forniklet 1 1/2"
indvendig gevind 16bar DN40
type L-boret side tilslutning
(0401480)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	L-boret
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	rød
Håndtagsmateriale	aluminium
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Aksel	PVC
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Kugleboring	L-boring
Tilslutningstype	side tilslutning
Tilslutning	indvendig gevind
Flow	full
Temperatur rækkevidde	-30°C - 150°C
Tryk	16 bar
Størrelse	1 1/2"

DN

40

DIMENSIONER

Ct-1	109 mm
------	--------

F-1	30 mm
-----	-------

F-2	30 mm
-----	-------

Lb	138 mm
----	--------


R	170 mm
---	--------

ØDf	40 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/2 "
-------	---------

ØDi-3	1 1/2 "
-------	---------



Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>