

Flotide Sandfilter HDPE 63 mm / 2" metrisk/imperial limmuffe 2,8bar hvid type MFS31 (0182227)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	HDPE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,8 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	MFS31
Kapacitet	23,5 m ³ /t
Størrelse	63 mm / 2"
Diameter	775 mm
Vægt	38.8 kg
Sand	250 kg
Filterområde	0.47 m ²
Maks. flow rate	23.5 m ³ /h
Maks. pool volume	123.5 m ³

DIMENSIONER

A	968 mm
---	--------

B 30 inch

B 775 mm

Blanches 30

C 639 mm

D 553 mm

F 639 mm



PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses kvalitet tæt befolket polyethylen. Flotide linje byder på tunge betjening og opretholder et højt, der arbejder temperatur. Kun førsteklasses råmaterialer af uberørt polyethylen af høj tæthed fremstillet af Phillips Chemicals anvendes til fremstilling af vores filtre. Den unikke drejelås er udviklet til at gøre det lettere med service og vedligeholdelse af filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools

- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 20-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>