

# DAB Jet pumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 8bar 5,1A 230VAC grøn selvansugende med trykkontrol type JETINOX 82 Control D (7030930)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	technopolymer A
Model	selvansugende med trykkontrol
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "
Type	JETINOX 82 Control D
Maks. Løftehøjde	47 m
Størrelse	1"
Effekt	0.6 kW

Ampere	5,1 A
Maks. flow rate	3.6 m <sup>3</sup> /h
BEP Capacity	2.4
BEP Head	26.3
PORlh	30.9
PORhh	23.7
PORlq	1.7
PORhq	2.9

## DIMENSIONER

Cb-1	270 mm
Cb-1	144 mm
Cl-1	122 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	239 mm
G-1	111 mm
H	197 mm
H	197 mm
L	406 mm

L 406 mm

LM 390 mm

Mr 207 mm



MW 165 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATION

Installation: Vandret, Fast. Driftsområde: fra 0,4 til 4,8 m<sup>3</sup>/h med en løftehøjde på op til 53 meter  
Velegnet til pumpning af vand med lavt indhold af sandforurening Selvsugende  
centrifugalpumper med fremragende sugeevne, selv når der er luftbobler til stede

## Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>